

試驗報告

報告編號：HV-14-00398XA

頁數：1 OF 4

報告日期：2014 年 02 月 05 日

富創得科技股份有限公司
新北市林口區工四路 20 號

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：

產品敘述： 富創得水鑽石
生產或供應廠商： 富創得科技股份有限公司
備註： 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：(依照客戶提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)
耐污染試驗

試驗結果：
—如附頁所示—

收件日期： 2014 年 01 月 22 日

試驗日期： 2014 年 01 月 22 日～2014 年 02 月 05 日



報告簽署人

試驗報告

報告編號：HV-14-00398XA

頁數：2 OF 4

報告日期：2014 年 02 月 05 日

耐污染試驗

實驗室環境條件：

環境溫度：23±2°C

相對濕度：50±5%RH

試驗條件：

試驗程序：滴 5~5cc 蒸餾水於樣品表面上，等待 45 秒後用一塊乾淨的布擦拭乾淨

汙染試劑：簽字筆(由客戶提供)

※檢查樣品在 10，30，40，45 秒

試驗結果：

試驗項目	試驗結果			
	10 秒	30 秒	40 秒	45 秒
耐污染試驗	請參閱照片	請參閱照片	請參閱照片	請參閱照片





試驗報告

報告編號：HV-14-00398XA

頁數：3 OF 4

報告日期：2014年02月05日

試驗照片：





	
<p>試驗樣品</p>	<p>試驗樣品(簽字筆)</p>
	
<p>試驗樣品(耐污染試驗)</p>	<p>試驗樣品(滴 5~10 cc 蒸餾水)</p>

試驗報告

報告編號：HV-14-00398XA

頁數：4 OF 4

報告日期：2014年02月05日

	
<p>試驗樣品(10 秒)</p>	<p>試驗後測試樣品(30 秒)</p>
	
<p>試驗後測試樣品(40 秒)</p>	<p>試驗後測試樣品(45 秒)</p>

----- o O o -----